

COVI-SEPT

Номер дозволу на біоцидний препарат:

Призначення продукту: Рідина призначена для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук, у ситуаціях і приміщеннях, що вимагають високого рівня гігієни - заклади охорони здоров'я, харчова промисловість, комунальні підприємства, у виробничих і побутових умовах, а також для дезінфекції поверхонь і приладів, що не мають контакту з їжею.

Рідина має протівірусну дію.

Продукт призначений для загального використання та для використання в медичній сфері.

Форма застосування: Рідина для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук та для дезінфекції поверхонь і приладів.

Діюча речовина: етанол - 80 г / 100 г

Застосування:

Гігієнічна дезінфекція рук: 3 мл препарату, після миття та висушування рук (час контакту 30 секунд).

Хірургічна дезінфекція рук: 2 рази по 6-9 мл препарату втирати в чисті руки (час контакту 3 хвилини).

Дезінфекція поверхні: нанесіть на поверхню (або розпиліть) і дайте висохнути (час контакту 30 секунд).

Серійний номер:

Термін придатності:



Небезпека

Легкозаймиста рідина і пара. Подразнює очі. Зберігати подалі від дітей.

Зберігати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Спалювання заборонено.

Зберігати ємність щільно закритою. Зберігати в добре провітрюваному місці. Зберігати в прохолодному місці.

Зберігати в сухому, захищеному від світла та вологи місці.

Перша допомога:

Вдихання випарів: Покласти постраждалого в положення лежачи. Забезпечити приплив свіжого повітря. При необхідності зробити штучне дихання і звернутися до лікаря.

Попадання в очі: зніміть контактні лінзи. Змийте великою кількістю теплої води. Зверніться за медичною допомогою, якщо подразнення не проходить.

Контакт зі шкірою: Зняти забруднений одяг. При появі подразнення шкіри промийте водою і зверніться за медичною допомогою.

Проковтування: прополоскати рот великою кількістю води не менше 15 хвилин. Виплюнути.

Випити дві склянки води. У людини при свідомості викликати блювоту. Помістіть людину, яка втратила свідомість, у положення для відновлення свідомості. Зверніться до лікаря, якщо почуваєтеся погано.

Прямі та непрямі побічні ефекти: можуть виникати побічні ефекти, характерні для дезінфікуючих засобів на основі спирту: подразнення (почервоніння, сухість) та запалення шкіри. Подразнює очі та дихальну систему.

Поводження з упаковкою та відходами упаковки після продукту та з відходами продукції:
Не зливайте в каналізацію. Відходи суміші та її упаковку передати уповноваженому одержувачу з ціллю її подальшого загосподарювання.

Кількість продукту в упаковці:

Відповідальний суб'єкт:

Підприємство по виготовленню фармацевтичної продукції HASCO-LEK. A.S.
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Вроцлав, вул. Жмігородзька 242E
тел.: + 48 71 352 95 22
факс: + 48 71 352 76 36